


# 森林部門



# ラジアータパイン植林から伐採まで



• 苗床にて育苗



• 1250本／ha 苗木植林



• 伐採まで2-3回の枝打ち(樹齢6-10年の間)



•間伐

1回目：樹齢5-6年

2回目：樹齢12年

(3回目：樹齢20年)

2-3回の間伐後

500本/ha




•樹齢20-25年で伐採  
(平均28-30m高)



•自社各工場へ運搬

# 枝打ち丸太 (樹齢25年ラジアータパイン)

Debob.Gral.  
Y M & B



# 木材成長率比較

種類	年間成長量	伐採時期
ラゾブータハイソ	20-25m <sup>3</sup> /ha/年	樹齢20-25年で伐採
ユーカーリ(Nitens)	20-30m <sup>3</sup> /ha/年	
ユーカーリ(Globulus)	40-50m <sup>3</sup> /ha/年	樹齢8-12年で伐採
アルゼンチン針葉樹	35m <sup>3</sup> /ha/年	樹齢18-20年で伐採
米国針葉樹	7m <sup>3</sup> /ha/年	-
スウェーデン針葉樹	5m <sup>3</sup> /ha/年	-
ロシア針葉樹	1.6m <sup>3</sup> /ha/年	-
カナダ針葉樹	1.5m <sup>3</sup> /ha/年	-